



Locals accessibles de Lleida
eAccessible



Llistat Locals Accessibles **HOTELS**

eAccessible es un servei que proporciona informació dels nivells d'accessibilitat de diferents locals de Lleida per a les persones amb discapacitats físiques.

Aquesta informació és viva i és subministrada i actualitzada a través dels propis ciutadans i usuaris. Això és el que es denomina "Crowd Sourcing" o "Crowd Data", on són els propis ciutadans i usuaris els que aporten, d'un mode obert i participatiu, la informació, mantenint-la viva i actual.

Els usuaris poden donar d'alta la informació dels locals mitjançant els formularis accessibles des d'Internet o des del seu smartphone.

Més informació a: www.paeria.cat/eaccessible

HOTELS

NOM LOCAL: HOTEL NH PIRINEOS

ADREÇA: PS/ GRAN PASSEIG RONDA, Nº 63

TIPUS LOCAL: HOTELS

OBSERVACIONS:

CARACTERÍSTICA	VALOR
ACCÉS A NIVELL O AMB UN ESGLAÓ INFERIOR A 2 CM	NO
ESCALA O ESGLAÓ D'ENTRADA (MÉS DE 5 CM)	SI
EXISTÈNCIA DE BARANA A LA RAMPA	SI
LA PORTA PERMET L'ENTRADA DE CADIRA DE RODES	SI
PORTA SUFICIENTMENT IL·LUMINADA	SI
RAMPA O ELEMENTS D'ACCESSIBILITAT A L'ENTRADA (PLATAFORMA ELEVADORA)	SI
AJUTS TÈCNICS PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT AUDITIVA	NO
EXISTEIX PLÀNOL DEL LLOC ON ETS, EN BRAILLE O RELLEU	NO
INFORMACIÓ DEL RECINTE PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT VISUAL	NO
LA IL·LUMINACIÓ NATURAL/ARTIFICIAL GENERAL DEL RECINTE ÉS ADEQUADA	SI
TENEN PERSONAL FORMAT PER A L'ATENCIÓ DE PERSONES AMB DISCAPACITAT	NO
DESNIVELLS O OBSTACLES A LA VIA PÚBLICA	NO
OBSTACLES VORERA	NO
PARADA DE TRANSPORT PÚBLIC PROPERA	SI
ZONA D'APARCAMENT PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA PRÒXIMA	SI
ACCESSIBILITAT DEL LLIT (ALÇADA)	5
ALARMA AL BANY	NO
BANY ADAPTAT	SI
DISPOSEN D'INSTAL·LACIÓ DOMÒTICA	NO
ESPAI ENTRE MOBLES SUPERIOR O IGUAL A 80 CM	SI
HI HA MÉS DE DOS HABITACIONS ADAPTADES	NO
L'AMPLADA DE LES PORTES PERMET EL PAS D'UNA CADIRA DE RODES	SI
LES DIMENSIONS DEL BANY I LES PORTES SÓN ADEQUADES (AJUDES TÈCNiques, BANYERA AMB SUPORT, DUTXA A NIVELL, ALÇADA MIRALL)	SI

HOTELS

CARACTERÍSTICA	VALOR
PERMET FER UN GIR DE 1,5 M	SI
ASCENSOR ACCESSIBLE EN DIMENSIONS I ALÇADA DELS POLSADORS	SI
DISPOSA DE FACILITATS O ADAPTACIONS PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT VISUAL (POLSADORS EN BRAILLE, RELLEU O INFORMACIÓ ACÚSTICA, ...)	SI
DISPOSA DE FACILITATS PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT AUDITIVA (INDICADORS LLUMINOSOS, INTERCOMUNICADORS ACCESSIBLES, ...)	NO
INTERIOR LLIURE D'OBSTACLES (1 M MÍNIM D'AMPLADA PER PODER CIRCULAR)	SI
L'AMPLADA DELS PASSADISSOS PERMET L'ÚS DE LA CADIRA DE RODES	5
TAULELL A DUES ALTURES DIFERENTS	NO
ALARMA SONORA I LLUMINOSA	SI
BANYS ADAPTATS	SI
LES PORTES TENEN ELS PARÀMETRES ADEQUATS (AMPLADES, TIRADORS A L'ALÇADA ADEQUADA, PORTES DE VIDRE SENYALITZADES)	SI
MESURES D'EVACUACIÓ PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT	NO
PAVIMENT LLISCANT O AMB MOQUETA	SI

HOTELS

NOM LOCAL: HOTEL IBIS LLEIDA

ADREÇA: CA/ MARIA MONTESSORI, Nº 6

TIPUS LOCAL: HOTELS

OBSERVACIONS:

CARACTERÍSTICA	VALOR
ACCÉS A NIVELL O AMB UN ESGLAÓ INFERIOR A 2 CM	SI
ESCALA O ESGLAÓ D'ENTRADA (MÉS DE 5 CM)	NO
EXISTÈNCIA DE BARANA A LA RAMPA	NO
LA PORTA PERMET L'ENTRADA DE CADIRA DE RODES	SI
PORTA SUFICIENTMENT IL·LUMINADA	SI
RAMPA O ELEMENTS D'ACCESSIBILITAT A L'ENTRADA (PLATAFORMA ELEVADORA)	SI
AJUTS TÈCNICS PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT AUDITIVA	SI
EXISTEIX PLÀNOL DEL LLOC ON ETS, EN BRAILLE O RELLEU	NO
INFORMACIÓ DEL RECINTE PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT VISUAL	NO
LA IL·LUMINACIÓ NATURAL/ARTIFICIAL GENERAL DEL RECINTE ÉS ADEQUADA	NO
TENEN PERSONAL FORMAT PER A L'ATENCIÓ DE PERSONES AMB DISCAPACITAT	NO
DESNIVELLS O OBSTACLES A LA VIA PÚBLICA	NO
OBSTACLES VORERA	NO
PARADA DE TRANSPORT PÚBLIC PROPERA	SI
ZONA D'APARCAMENT PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA PRÒXIMA	SI
ACCESSIBILITAT DEL LLIT (ALÇADA)	5
ALARMA AL BANY	NO
BANY ADAPTAT	SI
DISPOSEN D'INSTAL·LACIÓ DOMÒTICA	NO
ESPAI ENTRE MOBLES SUPERIOR O IGUAL A 80 CM	SI

HOTELS

CARACTERÍSTICA	VALOR
HI HA MÉS DE DOS HABITACIONS ADAPTADES	SI
L'AMPLADA DE LES PORTES PERMET EL PAS D'UNA CADIRA DE RODES	SI
LES DIMENSIONS DEL BANY I LES PORTES SÓN ADEQUADES (AJUDES TÈCNiques, BANYERA AMB SUPORT, DUTXA A NIVELL, ALÇADA MIRALL)	SI
PERMET FER UN GIR DE 1,5 M	NO
ASCENSOR ACCESSIBLE EN DIMENSIONS I ALÇADA DELS POLSADORS	SI
DISPOSA DE FACILITATS O ADAPTACIONS PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT VISUAL (POLSADORS EN BRAILLE, RELLEU O INFORMACIÓ ACÚSTICA, ...)	SI
DISPOSA DE FACILITATS PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT AUDITIVA (INDICADORS LLUMINOSOS, INTERCOMUNICADORS ACCESSIBLES, ...)	SI
INTERIOR LLIURE D'OBSTACLES (1 M MÍNIM D'AMPLADA PER PODER CIRCULAR)	SI
L'AMPLADA DELS PASSADISSOS PERMET L'ÚS DE LA CADIRA DE RODES	5
TAULELL A DUES ALTURES DIFERENTS	SI
ALARMA SONORA I LLUMINOSA	SI
BANYS ADAPTATS	SI
LES PORTES TENEN ELS PARÀMETRES ADEQUATS (AMPLADES, TIRADORS A L'ALÇADA ADEQUADA, PORTES DE VIDRE SENYALITZADES)	SI
MESURES D'EVACUACIÓ PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT	SI
PAVIMENT LLISCANT O AMB MOQUETA	SI

HOTELS

NOM LOCAL: HOTEL REAL LLEIDA

ADREÇA: AV/ BLONDEL, Nº 22

TIPUS LOCAL: HOTELS

OBSERVACIONS:

CARACTERÍSTICA	VALOR
ACCÉS A NIVELL O AMB UN ESGLAÓ INFERIOR A 2 CM	SI
ESCALA O ESGLAÓ D'ENTRADA (MÉS DE 5 CM)	NO
EXISTÈNCIA DE BARANA A LA RAMPA	NO
LA PORTA PERMET L'ENTRADA DE CADIRA DE RODES	SI
PORTA SUFICIENTMENT IL·LUMINADA	SI
RAMPA O ELEMENTS D'ACCESSIBILITAT A L'ENTRADA (PLATAFORMA ELEVADORA)	SI
AJUTS TÈCNICS PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT AUDITIVA	NO
EXISTEIX PLÀNOL DEL LLOC ON ETS, EN BRAILLE O RELLEU	NO
INFORMACIÓ DEL RECINTE PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT VISUAL	NO
LA IL·LUMINACIÓ NATURAL/ARTIFICIAL GENERAL DEL RECINTE ÉS ADEQUADA	SI
TENEN PERSONAL FORMAT PER A L'ATENCIÓ DE PERSONES AMB DISCAPACITAT	NO
DESNIVELLS O OBSTACLES A LA VIA PÚBLICA	NO
OBSTACLES VORERA	NO
PARADA DE TRANSPORT PÚBLIC PROPERA	SI
ZONA D'APARCAMENT PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA PRÒXIMA	SI
ACCESSIBILITAT DEL LLIT (ALÇADA)	5
ALARMA AL BANY	NO
BANY ADAPTAT	SI
DISPOSEN D'INSTAL·LACIÓ DOMÒTICA	NO
ESPAI ENTRE MOBLES SUPERIOR O IGUAL A 80 CM	SI

HOTELS

CARACTERÍSTICA	VALOR
HI HA MÉS DE DOS HABITACIONS ADAPTADES	NO
L'AMPLADA DE LES PORTES PERMET EL PAS D'UNA CADIRA DE RODES	SI
LES DIMENSIONS DEL BANY I LES PORTES SÓN ADEQUADES (AJUDES TÈCNiques, BANYERA AMB SUPORT, DUTXA A NIVELL, ALÇADA MIRALL)	SI
PERMET FER UN GIR DE 1,5 M	SI
ASCENSOR ACCESSIBLE EN DIMENSIONS I ALÇADA DELS POLSADORS	SI
DISPOSA DE FACILITATS O ADAPTACIONS PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT VISUAL (POLSADORS EN BRAILLE, RELLEU O INFORMACIÓ ACÚSTICA, ...)	NO
DISPOSA DE FACILITATS PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT AUDITIVA (INDICADORS LLUMINOSOS, INTERCOMUNICADORS ACCESSIBLES, ...)	NO
INTERIOR LLIURE D'OBSTACLES (1 M MÍNIM D'AMPLADA PER PODER CIRCULAR)	SI
L'AMPLADA DELS PASSADISSOS PERMET L'ÚS DE LA CADIRA DE RODES	5
TAULELL A DUES ALTURES DIFERENTS	NO
ALARMA SONORA I LLUMINOSA	SI
BANYS ADAPTATS	SI
LES PORTES TENEN ELS PARÀMETRES ADEQUATS (AMPLADES, TIRADORS A L'ALÇADA ADEQUADA, PORTES DE VIDRE SENYALITZADES)	SI
MESURES D'EVACUACIÓ PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT	NO
PAVIMENT LLISCANT O AMB MOQUETA	SI

HOTELS

NOM LOCAL: HOTEL ZENIT LLEIDA

ADREÇA: CA/ GENERAL BRITO, Nº 21

TIPUS LOCAL: HOTELS

OBSERVACIONS:

CARACTERÍSTICA	VALOR
ACCÉS A NIVELL O AMB UN ESGLAÓ INFERIOR A 2 CM	SI
ESCALA O ESGLAÓ D'ENTRADA (MÉS DE 5 CM)	NO
EXISTÈNCIA DE BARANA A LA RAMPA	NO
LA PORTA PERMET L'ENTRADA DE CADIRA DE RODES	SI
PORTA SUFICIENTMENT IL·LUMINADA	NO
RAMPA O ELEMENTS D'ACCESSIBILITAT A L'ENTRADA (PLATAFORMA ELEVADORA)	NO
AJUTS TÈCNICS PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT AUDITIVA	NO
EXISTEIX PLÀNOL DEL LLOC ON ETS, EN BRAILLE O RELLEU	NO
INFORMACIÓ DEL RECINTE PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT VISUAL	NO
LA IL·LUMINACIÓ NATURAL/ARTIFICIAL GENERAL DEL RECINTE ÉS ADEQUADA	SI
TENEN PERSONAL FORMAT PER A L'ATENCIÓ DE PERSONES AMB DISCAPACITAT	NO
DESNIVELLS O OBSTACLES A LA VIA PÚBLICA	NO
OBSTACLES VORERA	SI
PARADA DE TRANSPORT PÚBLIC PROPERA	NO
ZONA D'APARCAMENT PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA PRÒXIMA	NO
ACCESSIBILITAT DEL LLIT (ALÇADA)	5
ALARMA AL BANY	NO
BANY ADAPTAT	SI
DISPOSEN D'INSTAL·LACIÓ DOMÒTICA	NO
ESPAI ENTRE MOBLES SUPERIOR O IGUAL A 80 CM	SI

HOTELS

CARACTERÍSTICA	VALOR
HI HA MÉS DE DOS HABITACIONS ADAPTADES	NO
L'AMPLADA DE LES PORTES PERMET EL PAS D'UNA CADIRA DE RODES	SI
LES DIMENSIONS DEL BANY I LES PORTES SÓN ADEQUADES (AJUDES TÈCNiques, BANYERA AMB SUPORT, DUTXA A NIVELL, ALÇADA MIRALL)	SI
PERMET FER UN GIR DE 1,5 M	SI
ASCENSOR ACCESSIBLE EN DIMENSIONS I ALÇADA DELS POLSADORS	SI
DISPOSA DE FACILITATS O ADAPTACIONS PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT VISUAL (POLSADORS EN BRAILLE, RELLEU O INFORMACIÓ ACÚSTICA, ...)	NO
DISPOSA DE FACILITATS PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT AUDITIVA (INDICADORS LLUMINOSOS, INTERCOMUNICADORS ACCESSIBLES, ...)	SI
INTERIOR LLIURE D'OBSTACLES (1 M MÍNIM D'AMPLADA PER PODER CIRCULAR)	SI
L'AMPLADA DELS PASSADISSOS PERMET L'ÚS DE LA CADIRA DE RODES	5
TAULELL A DUES ALTURES DIFERENTS	NO
ALARMA SONORA I LLUMINOSA	SI
BANYS ADAPTATS	SI
LES PORTES TENEN ELS PARÀMETRES ADEQUATS (AMPLADES, TIRADORS A L'ALÇADA ADEQUADA, PORTES DE VIDRE SENYALITZADES)	SI
MESURES D'EVACUACIÓ PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT	NO
PAVIMENT LLISCANT O AMB MOQUETA	NO

HOTELS

NOM LOCAL: HOTEL CATALONIA TRANSIT

ADREÇA: PL/ RAMON BERENGUER IV, Nº 1

TIPUS LOCAL: HOTELS

OBSERVACIONS:

CARACTERÍSTICA	VALOR
ACCÉS A NIVELL O AMB UN ESGLAÓ INFERIOR A 2 CM	SI
ESCALA O ESGLAÓ D'ENTRADA (MÉS DE 5 CM)	NO
EXISTÈNCIA DE BARANA A LA RAMPA	NO
LA PORTA PERMET L'ENTRADA DE CADIRA DE RODES	SI
PORTA SUFICIENTMENT IL·LUMINADA	SI
RAMPA O ELEMENTS D'ACCESSIBILITAT A L'ENTRADA (PLATAFORMA ELEVADORA)	SI
AJUTS TÈCNICS PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT AUDITIVA	NO
EXISTEIX PLÀNOL DEL LLOC ON ETS, EN BRAILLE O RELLEU	NO
INFORMACIÓ DEL RECINTE PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT VISUAL	NO
LA IL·LUMINACIÓ NATURAL/ARTIFICIAL GENERAL DEL RECINTE ÉS ADEQUADA	SI
TENEN PERSONAL FORMAT PER A L'ATENCIÓ DE PERSONES AMB DISCAPACITAT	NO
DESNIVELLS O OBSTACLES A LA VIA PÚBLICA	NO
OBSTACLES VORERA	NO
PARADA DE TRANSPORT PÚBLIC PROPERA	SI
ZONA D'APARCAMENT PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA PRÒXIMA	SI
ACCESSIBILITAT DEL LLIT (ALÇADA)	5
ALARMA AL BANY	NO
BANY ADAPTAT	SI
DISPOSEN D'INSTAL·LACIÓ DOMÒTICA	NO
ESPAI ENTRE MOBLES SUPERIOR O IGUAL A 80 CM	SI

HOTELS

CARACTERÍSTICA	VALOR
HI HA MÉS DE DOS HABITACIONS ADAPTADES	NO
L'AMPLADA DE LES PORTES PERMET EL PAS D'UNA CADIRA DE RODES	SI
LES DIMENSIONS DEL BANY I LES PORTES SÓN ADEQUADES (AJUDES TÈCNiques, BANYERA AMB SUPORT, DUTXA A NIVELL, ALÇADA MIRALL)	SI
PERMET FER UN GIR DE 1,5 M	SI
ASCENSOR ACCESSIBLE EN DIMENSIONS I ALÇADA DELS POLSADORS	SI
DISPOSA DE FACILITATS O ADAPTACIONS PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT VISUAL (POLSADORS EN BRAILLE, RELLEU O INFORMACIÓ ACÚSTICA, ...)	NO
DISPOSA DE FACILITATS PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT AUDITIVA (INDICADORS LLUMINOSOS, INTERCOMUNICADORS ACCESSIBLES, ...)	NO
INTERIOR LLIURE D'OBSTACLES (1 M MÍNIM D'AMPLADA PER PODER CIRCULAR)	SI
L'AMPLADA DELS PASSADISSOS PERMET L'ÚS DE LA CADIRA DE RODES	5
TAULELL A DUES ALTURES DIFERENTS	NO
ALARMA SONORA I LLUMINOSA	NO
BANYS ADAPTATS	SI
LES PORTES TENEN ELS PARÀMETRES ADEQUATS (AMPLADES, TIRADORS A L'ALÇADA ADEQUADA, PORTES DE VIDRE SENYALITZADES)	SI
MESURES D'EVACUACIÓ PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT	NO
PAVIMENT LLISCANT O AMB MOQUETA	NO

HOTELS

NOM LOCAL: AC HOTEL

ADREÇA: CA/ UNIO, Nº 8

TIPUS LOCAL: HOTELS

OBSERVACIONS:

CARACTERÍSTICA	VALOR
ACCÉS A NIVELL O AMB UN ESGLAÓ INFERIOR A 2 CM	SI
ESCALA O ESGLAÓ D'ENTRADA (MÉS DE 5 CM)	NO
EXISTÈNCIA DE BARANA A LA RAMPA	SI
LA PORTA PERMET L'ENTRADA DE CADIRA DE RODES	SI
PORTA SUFICIENTMENT IL·LUMINADA	SI
RAMPA O ELEMENTS D'ACCESSIBILITAT A L'ENTRADA (PLATAFORMA ELEVADORA)	SI
AJUTS TÈCNICS PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT AUDITIVA	NO
EXISTEIX PLÀNOL DEL LLOC ON ETS, EN BRAILLE O RELLEU	NO
INFORMACIÓ DEL RECINTE PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT VISUAL	NO
LA IL·LUMINACIÓ NATURAL/ARTIFICIAL GENERAL DEL RECINTE ÉS ADEQUADA	NO
TENEN PERSONAL FORMAT PER A L'ATENCIÓ DE PERSONES AMB DISCAPACITAT	NO
DESNIVELLS O OBSTACLES A LA VIA PÚBLICA	NO
OBSTACLES VORERA	NO
PARADA DE TRANSPORT PÚBLIC PROPERA	NO
ZONA D'APARCAMENT PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA PRÒXIMA	SI
ACCESSIBILITAT DEL LLIT (ALÇADA)	5
ALARMA AL BANY	NO
BANY ADAPTAT	SI
DISPOSEN D'INSTAL·LACIÓ DOMÒTICA	NO
ESPAI ENTRE MOBLES SUPERIOR O IGUAL A 80 CM	NO

HOTELS

CARACTERÍSTICA	VALOR
HI HA MÉS DE DOS HABITACIONS ADAPTADES	NO
L'AMPLADA DE LES PORTES PERMET EL PAS D'UNA CADIRA DE RODES	NO
LES DIMENSIONS DEL BANY I LES PORTES SÓN ADEQUADES (AJUDES TÈCNiques, BANYERA AMB SUPORT, DUTXA A NIVELL, ALÇADA MIRALL)	NO
PERMET FER UN GIR DE 1,5 M	NO
ASCENSOR ACCESSIBLE EN DIMENSIONS I ALÇADA DELS POLSADORS	NO
DISPOSA DE FACILITATS O ADAPTACIONS PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT VISUAL (POLSADORS EN BRAILLE, RELLEU O INFORMACIÓ ACÚSTICA, ...)	NO
DISPOSA DE FACILITATS PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT AUDITIVA (INDICADORS LLUMINOSOS, INTERCOMUNICADORS ACCESSIBLES, ...)	NO
INTERIOR LLIURE D'OBSTACLES (1 M MÍNIM D'AMPLADA PER PODER CIRCULAR)	NO
L'AMPLADA DELS PASSADISSOS PERMET L'ÚS DE LA CADIRA DE RODES	1
TAULELL A DUES ALTURES DIFERENTS	NO
ALARMA SONORA I LLUMINOSA	NO
BANYS ADAPTATS	NO
LES PORTES TENEN ELS PARÀMETRES ADEQUATS (AMPLADES, TIRADORS A L'ALÇADA ADEQUADA, PORTES DE VIDRE SENYALITZADES)	NO
MESURES D'EVACUACIÓ PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT	NO
PAVIMENT LLISCANT O AMB MOQUETA	NO

HOTELS